



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας
& Δημόσιας Υγιεινής
Ταχ. Δ/ση : Ερυθρού Σταυρού
Ταχ. Κώδικας: 851 31 Ρόδος
Πληροφορίες : Κ. Τσέτσερη / Χ. Βολανάκη
Τηλέφωνο: 22413 64403 / 22413 64447
email: tm.dimyga@pnai.gov.gr

Ρόδος : 20-03-2024
Αρ.Πρωτ.: οικ. 1137

Προς

-Δ/ση Α΄βμιας Εκπαίδευσης
Δωδ/σου
mail@dipe.dod.sch.gr
- Δ/ση Β΄θμιας Εκπαίδευσης
Δωδ/σου
mail@dide.dod.sch.gr

Θέμα: « Αποστολή οδηγιών σχετικά με κρούσμα στρεπτόκοκκου ομάδας Α ».

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τις Σχολικές Μονάδες με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με κρούσματα στρεπτόκοκκου της ομάδας Α.

Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α, γνωστός και ως πυογόνος στρεπτόκοκκος ή GAS (Group A Streptococcus) είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει διάφορες λοιμώξεις στον άνθρωπο, συνήθως ήπιες αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις πολύ σοβαρές, ακόμη και θανατηφόρες αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Σε ένα μικρό ποσοστό (1-5%) ατόμων το βακτήριο εντοπίζεται στον φάρυγγα ή το δέρμα τους ή και σε άλλα σημεία, χωρίς να νοσούν, αποτελούν δηλαδή αυτά τα άτομα υγιείς φορείς του βακτηρίου.

Ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από άτομα που είναι συμπτωματικά και νοσούν, παρά από υγιείς φορείς του βακτηρίου μέσω:

- Των μολυσμένων σταγονιδίων από τις εκκρίσεις ασθενών
- Της επαφής με επιμολυσμένες επιφάνειες
- Την επαφή με μολυσμένες δερματικές βλάβες ασθενών
- Από υγιείς φορείς του βακτηρίου

Συνήθως προκαλεί λοιμώξεις όπως φαρυγγοαμυγδαλίτιδα (streptthroat), πυρετό και δερματικό εξάνθημα γνωστό ως οστρακιά (scarletfever), δερματικές λοιμώξεις όπως μολυσματικό κηρίο (impetigo) και κυτταρίτιδα (cellulitis), δηλαδή φλεγμονή της επιδερμίδας και του υποδόριου λίπους.

Τα συμπτώματα που θα παρουσιάσει το πάσχον άτομο είναι ανάλογα με το είδος της λοίμωξης που θα του προκαλέσει το βακτήριο. Για παράδειγμα η φαρυγγοαμυγδαλίτιδα εκδηλώνεται με πυρετό, κυνάγχη (πονόλαιμο), δυσκαταποσία, διόγκωση των αμυγδαλών με λευκωπό επίχρισμα, διόγκωση των λεμφαδένων και αιμορραγικά στίγματα (πετέχειες) στην υπερώα. Σε σπάνιες περιπτώσεις ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α μπορεί να προκαλέσει διεισδυτική νόσο στον άνθρωπο (iGAS-invasive Group A Streptococcus), δηλαδή πολύ σοβαρή λοίμωξη που χωρίς την κατάλληλη και άμεση αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο.

Ο πυογόνος στρεπτόκοκκος αποτελεί ένα από τα πιο συχνά αίτια φαρυγγοαμυγδαλίτιδας στα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Αφού προηγηθεί κλινικός έλεγχος ή και εργαστηριακός έλεγχος (strep test) από ιατρό και διαγνώσει τη νόσο, θα καθορίσει και την κατάλληλη αγωγή θεραπείας στους νοσούντες. Η στρεπτοκοκκική λοίμωξη από τον στρεπτόκοκκο ομάδας Α πρέπει εγκαίρως να αντιμετωπίζεται με τα κατάλληλα αντιβιοτικά, ανάλογα με τη βαρύτητα της λοίμωξης.

Από την πλευρά σας σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος, παρακαλείσθε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών και του προσωπικού και να βρίσκεστε σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση τυχόν συμπτωμάτων σε άλλα άτομα.

Σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις του Σχολείου η λήψη μέτρων Δημόσιας Υγείας που προλαμβάνουν τη διασπορά των παθογόνων στις σχολικές μονάδες έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέτοια μέτρα είναι :

- Η απομόνωση του κρούσματος στρεπτοκοκκικής λοίμωξης τουλάχιστον για 24 ώρες μετά την έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής.
- Τα μέτρα ατομικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών.
- Τα συνήθη μέτρα καθαριότητας και απολύμανσης των επιφανειών και αντικειμένων/ παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται.
- Ο σωστός αερισμός των χώρων των σχολικών μονάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο του ΕΟΔΥ: <https://eody.gov.gr/disease/streptokokkos-omadas-a/>

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Ε.Π.
Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Δημόσιας Υγείας

ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ